


Méretetek




Úrtartalom: 175 l, 190 l, 205, 215 l

	160x70	170x70	170x75	180x80
A	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1800 mm
B	700 mm	700 mm	750 mm	800 mm
C	1010 mm	1110 mm	1110 mm	1205 mm
D	385 mm	385 mm	435 mm	460 mm
E	1430 mm	1530 mm	1530 mm	1590 mm
F	1350 mm	1400 mm	1400 mm	1450 mm
G	530 mm	560 mm	560 mm	600 mm
H	430 mm	430 mm	430 mm	460 mm
I	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
J	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm

A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 60-65 mm.

Rendelhető kiegészítők



Dupla fényterápia

Fényterápia

Fényterápia kezelőpanel*

Kapaszkodó

Javasolt szerelőnyílás beépítés esetén

Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

Trend	370x75 mm
Gilda	300x70 mm
Niagara	510x70 mm
City	455x55 mm
York	300x65 mm
River	260x65 mm

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

a: 510/75 mm

Kapaszkodók mérete (K)

M-Acryl kapaszkodó	240 mm
Króm kapaszkodó	335 mm

Fejpárna


Soft
Mare

*: Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.


A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

Fresh kád - pneumatikus vezérlésű rendszerek


Basic vízmasszázs




Activ vízmasszázs



Comfort vízmasszázs



+10 fúvókás pezsgőfürdő



Tartozékok listája

- Pneumatikus indító
 - Dúsító
 - EasyClean jet
 - Szívófej
 - Mini fúvóka
 - Forgó mini fúvóka
 - Levegő fúvóka
 - Túlfolyó
 - Lefolyó
-
Kádperem alatti komponensek
- Láb
 - Vízpumpa
 - Légekpresszor
 - Szerelőnyílás beépített kádnál




Az M-acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.


A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

Fresh kád - elektronikus vezérlésű rendszerek


Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer




Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszerrel




Elegant 30 fűvőkás intelligens masszázrendszerrel



Tartozékok listája

- Turbo kapcsoló
- EasyClean jet
- Világítás
- Szívófej
- Forgó mini fűvőka
- Mini fűvőka
- Levegő fűvőka
- Slim levegő fűvőka
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Mini slim fűvőka
- EasyClean Slim jet
-
- Kádperem alatti komponensek.
- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit.
Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.



Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W₁/W₂: Lefolyó pozíciója

H_f - M_f: Fali kádőtöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	160x70	170x70	170x75	180x80
A₁/A₂	530/1070 mm	560/1140 mm	560/1140 mm	600/1200 mm
B	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
C₁/C₂	350/1400 mm	350/1500 mm	350/1500 mm	400/1600 mm
D	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
E₁/E₂	1400/200 mm	1500/200 mm	1500/200 mm	1600/200 mm
F	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
G₁/G₂	500/1100 mm	500/1200 mm	500/1200 mm	600/1200 mm
H	325 mm	325 mm	375 mm	425 mm

	Masszázrendszerek áramigénye								Kiegészítők áramigénye		
	Basic vízmasszázs	Actív vízmasszázs	Comfort vízmasszázs	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Prémium masszázrendszer	Wellness Prémium Plusz masszázrendszer	Elegant masszázrendszer	Vízfűtés	Fényterápia	Ózongenerátor
Teljesítmény	500 W	900 W	900 W	400 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	max. 5 W	max. 6 W
Áramfelvétel	1,5 A	2,7 A	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A		

*: A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezérelni a Wellness Prémium Plusz és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.