


Méretetek



Ürtartalom: 313 l


180x85

A	1800 mm
B	850 mm
C	1080 mm
D	490 mm
E	1600 mm
F	600 mm
G	1350 mm
H	460 mm
I	560 mm
J	40 mm



A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 100 mm.

Rendelhető kiegészítők



Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

Trend	370x75 mm
Gilda	300x70 mm
Niagara	510x70 mm
City	455x55 mm
York	300x65 mm
River	260x65 mm

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

a: 510/75 mm

Kapaszkodók mérete (K)

Króm kapaszkodó	335 mm
Simona kapaszkodó	530 mm

Fejpárna

Star
Mare
Soft



*: Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

Princess kád - pneumatikus vezérlésű rendszerek



Basic vízmasszázs

Activ vízmasszázs



Comfort vízmasszázs

+10 fúvókás pezsgőfürdő



Tartozékok listája

- Pneumatikus indító
- Dúsító
- EasyClean jet
- Szívófej
- Mini fúvóka
- Forgó mini fúvóka
- Levegő fúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

.....
Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Léggompresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál





Az M-acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.

Princess kád - elektronikus vezérlésű rendszerek



Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer

Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszerrel


Elegant 30 fűvőkás intelligens masszázrendszerrel



Tartozékok listája

- Turbo kapcsoló
- EasyClean jet
- Világítás
- Szívófej
- Forgó mini fűvőka
- Mini fűvőka
- Levegő fűvőka
- Slim levegő fűvőka
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Mini slim fűvőka
- EasyClean Slim jet
- Kádperem alatti komponensek.
- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. Kérjen ajánlatot az igénye megjelölésével.



Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W: Lefolyó pozíciója

H_F - M_F: Fali kádtöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csapterlep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

180x85

A	900 mm
B	700 mm
C	900 mm
D	200 mm
E	400 mm
F	200 mm
G	800 mm
H	400 mm

Masszázrendszerek áramigénye

	Basic vízz masszáz	Actív vízz masszáz	Comfort vízz masszáz	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Prémium masszázrendszer	Wellness Prémium Plusz masszázrendszer	Elegant masszázrendszer
Teljesítmény	500 W	900 W	900 W	400 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Áramfelvétel	1,5 A	2,7 A	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A

Kiegészítők áramigénye

Vízfűtés	Fényterápia	Ózongenerátor
1500 W	max. 5 W	max. 6 W
4,5 A		

*: A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezérelni a Wellness Prémium Plusz és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízz masszáz rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.