

Szükséges továbbá:

- 1 db bilimosó, vattakiöntő hideg-meleg vízzel, egykarú keverő csapteleppel, WC-öblítőtartállyal,
- 1 db felnőtt kézmosó hideg-meleg vízzel, egykarú keverő csapteleppel,
- 1 db beépített gyermekfürdőkád (120 × 70 cm, peremmagassága 80 cm) vagy zuhanytálca kevert vízzel, flexibilis zuhanyozóval, beépített szappantartókkal, kapaszkodóval,
- 2 db mosható, fertőtleníthető pólázóasztal, melyeket a kád közvetlen közelébe kell tervezni,
- törölközőtartó legalább 20 db törölköző, 20 db fésű és fogmosó pohár elhelyezésére,
- 1 db álló tükör (0,30 × 1,00 m méretű).

A 14,0 m²-es, egy gyermekszobát kiszolgáló helyiségekbe szükséges:

- 2 db gyermek WC-csésze,
- 2 db gyermekmosdó kevert vízzel, a mosdó peremmagassága 40–45 cm, felette fektetve egybefüggő tükör,
- 1 db vattakiöntő, bilimosó hideg-meleg vízzel, egykarú keverő csapteleppel, WC-öblítőtartállyal,
- 1 db felnőtt kézmosó hideg-meleg vízzel, egykarú keverő csapteleppel,
- 1 db beépített gyermekfürdőkád (120 × 70 cm, peremmagassága 80 cm) vagy zuhanytálca kevert vízzel, flexibilis zuhanyozóval, beépített szappantartókkal, kapaszkodóval,
- 1 db mosható, fertőtleníthető pólázóasztal, melyet a kád közvetlen közelébe kell tervezni,
- törölközőtartó legalább 10 db törölköző és legalább 10 db fésű és fogmosó pohár elhelyezésére,
- 1 db tükör, 0,30 × 1,0 m méretű.

A helyiséget hidegburkolattal, padlóösszefolyóval, ajtómagasságig csempézett falfelülettel kell tervezni.

A WC-csészéket fülkésíteni, falakkal elválasztani nem szabad.

A fürösztőkád talpazatánál a személyzetnek a biztonságos állás érdekében a belépést 15 cm-es belépővel biztosítani kell.